



## **DNREC-REMEDIATION SECTION (DNREC-RS)**

تجد هذا الإشعار باللغة العربية في <https://de.gov/dnrecnotices>

Encuentre la versión en español de este aviso en <https://de.gov/dnrecavisos>

### **إشعار قانوني**

#### **خطط العمل العلاجية المقترحة**

الوحدة القابلة للتشغيل 1 والوحدة 2 القابلة للتشغيل والوحدة 3 القابلة للتشغيل في موقع نادي برانديواين الريفي (DE-1631)

تدعو الإدارة الجمهور إلى التعليق على مقترحات تنظيف الوحدة القابلة للتشغيل 1 (OU-1) والوحدة القابلة للتشغيل 2 (OU-2) والوحدة القابلة للتشغيل 3 (OU-3) من موقع Brandywine Country Club (DE-1631) الواقع في Shipley Road 2822 في ويلمنجتون. الموقع عبارة عن ملعب جولف سابق مكون من 18 حفرة ، تبلغ مساحته حوالي 112 فدانا ، وقد تم تقسيمه إلى وحدات قابلة للتشغيل لتسهيل التنظيف وإعادة التطوير. يتكون OU-1 من حوالي 19 فدانا من الجزء الجنوبي الغربي من الموقع ويتضمن بركة واحدة (1) ومبنى صيانة. يتكون OU-2 من الموقع من حوالي 25 فدانا من الجزء الغربي من الموقع. يتكون OU-3 من الموقع تبلغ مساحته حوالي 32 فدانا من الجزء الأوسط والشرقي من الموقع وتتضمن ناديا وموقفا للسيارات وملعب تنس ومسبحا. سيتم تناول ما تبقى من الموقع (OU 4) بشكل منفصل كجزء من أنشطة إعادة التطوير المستقبلية.

سيخضع OU-1 و OU-2 من الموقع للإجراءات العلاجية الرئيسية التالية: حفر مناطق محدودة من التربة المتأثرة بالزرنيخ من عمليات ملعب الجولف التي سيتم التخلص منها خارج الموقع في منشأة التخلص المرخصة وبعد ذلك سيتم مزج التربة المتبقية المتأثرة في هذه المناطق مع التربة العميقة لتقليل التركيزات بشكل أكبر ، حسب الضرورة ، أو سيتم تغطية التربة المحفورة في مناطق محدودة داخل OU-1 و OU-2 ، وكذلك تسجيل ميثاق بيئي (EC) يقيد كل من الأنشطة المزعة للأرض ويتطلب الامتثال لخطة الإشراف طويلة الأجل (LTS) للتربة المغطاة ، ويتطلب الامتثال لخطة إدارة المواد الملوثة (CMMP) ، وتقييد سحب المياه الجوفية.

سيخضع OU-3 من الموقع للإجراءات العلاجية الرئيسية التالية: حفر مناطق محدودة من التربة المتأثرة بالزرنيخ من عمليات ملعب الجولف التي سيتم التخلص منها خارج الموقع في منشأة مرخصة للتخلص منها وبعد ذلك سيتم مزج التربة المتبقية المتأثرة في هذه المناطق مع التربة العميقة لتقليل التركيزات بشكل أكبر ، حسب الضرورة ، وتسجيل المفوضية الأوروبية التي تتطلب الامتثال ل CMMP ، وتقييد سحب المياه الجوفية. تفاصيل الخطط المقترحة متاحة على الإنترنت على:

[/https://den.dnrec.delaware.gov](https://den.dnrec.delaware.gov)

تنتهي فترة التعليق عند إغلاق العمل (4:30 مساءً) في 26 مارس 2024. للحصول على معلومات إضافية ، يرجى الاتصال ب Lindsay Hall ، مدير المشروع ، على (302) 395-2600 أو عبر البريد الإلكتروني على [.RS\\_Public\\_Comments@delaware.gov](mailto:RS_Public_Comments@delaware.gov)

رقم إشعار DNREC: WHS20240072

LJH: DH  
LJH24011.docx  
DE-1631 II B8  
QS24044