



قسم معالجة الإدارة الوطنية والمتجددة (DNREC-RS)

ابحث عن النسخة الإسبانية من هذا الإشعار في <https://de.gov/dnrecavisos>
تجد هذا الإشعار باللغة العربية في <https://de.gov/dnrecnotices>

إشعار قانوني

الخطة النهائية للإجراءات العلاجية

الوحدة القابلة للتشغيل 1 والوحدة القابلة للتشغيل 2 والقابلة للتشغيل 3 من موقع برانديواين كونتري كلوب (DE-1631)

اعتمدت الإدارة خططا تتعلق بتنظيف OU-1 و OU-2 و OU-3 من موقع Brandywine Country Club الموجود في ويلمنجتون. الموقع عبارة عن ملعب جولف سابق مكون من 18 حفرة تم تقسيمه إلى وحدات قابلة للتشغيل لتسهيل التنظيف وإعادة التطوير.

سيخضع OU-2 و OU-1 من الموقع لما يلي: حفر التربة المتأثرة بالزرنيخ التي سيتم التخلص منها خارج الموقع مع مزج التربة المتأثرة المتبقية لتقليل التركيزات بشكل أكبر ، حسب الضرورة ، أو سيتم تغطية التربة المحفورة داخل OU-1 و OU-2 ، القيود المفروضة على الأنشطة المزعة للأراضي في المناطق المغطاة ، واستخدام المياه الجوفية في الموقع ، والامتثال المطلوب للرصد طويل الأجل للمناطق المغطاة وخطة إدارة الملوثات لضمان القضاء على التعرض لتربة الموقع الحالية والمياه الجوفية لمستخدمي الموقع في المستقبل.

سيخضع OU-3 للموقع لما يلي: حفر التربة المتأثرة بالزرنيخ التي سيتم التخلص منها خارج الموقع مع مزج التربة المتأثرة المتبقية لزيادة تقليل التركيزات ، حسب الضرورة ، والقيود المفروضة على استخدام المياه الجوفية في الموقع ، والامتثال المطلوب لخطة إدارة المواد الملوثات لضمان القضاء على التعرض للمياه الجوفية لمستخدمي الموقع في المستقبل.

أصدرت DNREC إشعارا عاما بالخطة المقترحة ل OU-1 و OU-2 ، والخطة المقترحة ل OU-3 للموقع في 6 مارس 2024. لم تكن هناك تعليقات أو أسئلة من الجمهور بشأن الخطط المقترحة. تفاصيل الخطط النهائية متاحة على الإنترنت على:

<https://den.dnrec.delaware.gov>

للحصول على معلومات إضافية ، يرجى الاتصال ب Lindsay J. Hall ، مدير المشروع ، على (302) 2600-395 أو عبر البريد الإلكتروني على DNREC_WHS_REMEDIATIONINBOX@delaware.gov

عرض سياسة عدم التمييز في DNREC في <https://de.gov/titlevi>

رقم إشعار DNREC: WHS20240137

LJH: DH
LJH24022.docx
DE-1631 II B9
QS24066